

Aubun

Vass7R12s451-455


49Mtp13



Collection Vassal-Montpellier

1.40 S4
Aubun
Vass7R12s451-455

Aubun
1.40 S4





DESIGNATION : Auburn

CLOS 1 PLANCHE 40 RANG S Souche 4

Vigueur : 115

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millierandage : 1

Date de Véraison : 4.8.86

Date de Maturité : 15.9.86

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P⁴² : L - H - C

BAIE : TG - G¹⁸ - M - P

disc. - Sph^{light} - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 p
s2 p
s3
s4 7
s5 f

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1986

Emplacement... 140 S4 Désignation... Auburn.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3					
1							
2							
3							
4	2	1 *					
5							

D le 24.3.86 - 1

Année : 1987

Emplacement... 140 S4 Désignation... Auburn.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		31.3					
1							
2							
3							
4	2	1 *					
5	full						

31.3.87 +4

ANNEE 1989
 NOM Auburn
 004913

EMPLACEMENT 1-40 Sh

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	23.3	27.3	3	15	24.5	27.5	30.5	31.7	6.8	11.8	30.8
2												
3												
4												
5												

Dé 27.3.89 +9

Mill. 10% Pourriture : 0.20% Port : enigé Vigueur : 2

ANNEE 1991
 NOM Auburn
 004913

EMPLACEMENT 140 Sh

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	15.3	21.3	2	10	grappes						
2												
3												
4												
5												

Dé 21.3 91
 +3

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : enigé 1/2 Vigueur : 3

ANNEE 1992
 NOM Aubum
 004913
 EMPLACEMENT 1-4054

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f				26	18.5	22.5	26.5	30.7	5.8	10.8	7.9
2							0			+2		+4
3												
4												
5												

8

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

ANNEE: 1994
 NOM Aubum
 004913
 EMPLACEMENT 1 4054

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						27.5	30.5	3.6	1.8	8.8	16.8	
2							+7			+4		
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Désignation :

Hubum

Emplacement :

1-40 544.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - *séteux* 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
42 - blanc *0* - *fauve* ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - *séteuses* 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *8* - cotonneuses *9*.
44 - blanches *0* - *fauves* ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé *3* - *cuivrées* 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation :

Emplacement :

Aubuy

1.4054.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 82

Désignation :
Emplacement :

Hubert
1-4054

- décrit à
Lago 2480-91-95

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 81

Désignation :

Aubuy
1-60 844.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *light*

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) *light*
entièrement rouge 4. *au point pétioleaire*

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Hulbury
1. 40 S4
(Lago R48 s-91.95)

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3. (dimensions : 18 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧ (dimensions : 18 x 17).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent ⑧ - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 82

N° d'ordre : 004913
Désignation : *Aubun*
Emplacement : 1.40.5.4

Angle des nervures : 1 - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - ⑮ - ⑯
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑰ - ⑱
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ⑳ - ㉑
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉒ - ㉓ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉔
Sinus pétiolaire ouvert : ㉕
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ⑳ - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉖ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㉗ - ㉘
Dents (angle) : ㉙ - ㉚ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ㉛ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉜ - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㉝ - ㉞ - ㉟ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㊱ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊲ - ㊳ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Aulun
1-4054 s-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3). *un peu faible*
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 10 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 89